

DATENBLATT | ALBA



DATENBLATT | SCHÜLLER.C COLLECTION | ALBA

MATERIALIEN | Fronten ALBA in Torino grau kombiniert mit SIENA in Olivgelb samtmatt AFP und Arbeitsplatte in Torino grau

PLANUNGSBESONDERHEITEN | Alu-Systemregal Frame Rack, mobiler Beistelltisch, Unterschrank für Wasseraufbereitungssysteme

BILDBESCHREIBUNG

Starke Farben und Strukturen werden im Industrial Style spielerisch kombinert. Als Hauptdarsteller treten auf: neutrales Grau und Weiß, cooles Olivgelb, gewürzt mit eleganten Details in Schwarz. Eine großzügige Theke erweitert optisch die Küchenzeile und lädt zu einem Drink ein und bei Bedarf dient ein mobiler Beistelltisch als kleiner, flexibler Helfer oder als mobile Bar. Sollte er wider Erwarten nicht gebraucht werden, verschwindet er einfach zusammengeklappt in der Ecke. Und wie schön ist es doch, wenn die Küche eine Ausstattung für Extra-Komfort bietet! Mit dem integrierten Wasseraufbereiter gehört das Schleppen von Wasserkisten ab sofort der Vergangenheit an, alle Wünsche erfüllen sich ganz einfach auf Knopfdruck: egal ob sprudelnd, kochend oder normal aus der Leitung – so einfach war Wasseraufbereitung noch nie!

MATERIALBESCHREIBUNG

ALBA | KUNSTSTOFF-FRONT, ERHÄLTLICH IN 2 FARBEN

Diese Kunststoffront mit hochwertiger Melaminharzbeschichtung, erhältlich in den Ausführungen Torino grau und Torino schwarz, glänzt mit ihrer besonderen Optik in Textilstruktur sowie der eleganten Rundum-Dickkante in Onyxschwarz.

Frontstärke: 19 mm

SIENA | SAMTMATT-LACK-FRONT, ERHÄLTLICH IN 27 FARBEN

Diese haptisch und optisch überzeugenden Mattlackflächen werden durch ein wasserbasiertes Dual Cure Lacksystem mit UV-Trocknung hergestellt. Dadurch werden sowohl ökologische Ansprüche erfüllt als auch hohe Belastbarkeit gewährleistet. Der Lack wird auf eine hochwertige Holzwerkstoffplatte aufgetragen, die mit einer speziellen Melaminbeschichtung und 4-seitigen Dickkanten versehen ist. 27 samtmatte Lackfront-Farbstellungen von Kristallweiß und Kristallgrau über Tiefblau bis hin zu Herbstrot folgen dem Trend der mattierten Oberflächen.

Frontstärke: 20 mm