

MEDIA CONCEPT

Typenliste 04/2021

gültig ab 01.04.2021

mit Ident-Nr. (IN)



GWINNER[®]

Front und Korpus

Lack seidenmatt Weiß

Lack seidenmatt Fango

Lack seidenmatt Taupe

NEU

Lack seidenmatt Anthrazit

Akzentausführungen in Furnier	Akzentausführungen in Lack
Balkeneiche Honig Astnussbaum Natur Wildkernbuche Natur	Lack seidenmatt Weiß Lack seidenmatt Fango Lack seidenmatt Taupe NEU Lack seidenmatt Anthrazit
Die lieferbaren Farbtöne sind modellspezifisch und entsprechen keiner Normung. Die Farbmuster geben diese Töne annähernd wieder und dienen zur Orientierung.	

Griffe:

Alle Elemente werden standardmäßig mit Griffen in Chrom glänzend geliefert. Preisgleich sind die Griffe auch in Edelstahloptik erhältlich. Falls gewünscht, bitte deutlich auf Ihrer Bestellung vermerken.

Inhaltsverzeichnis

Produktinformationen und Planungshinweise	Seite	4-5
Kombinationen	Seite	6-11
Spangenelemente	Seite	12-21
Lowboards	Seite	22
Sideboards	Seite	23
Paneelregale, Wandregale und Hängeschränke	Seite	24-25
Highboards und Standelemente	Seite	26-27
Zubehör	Seite	28-30
Couchtisch-, Stuhl-, Bank- und Esstischempfehlungen	Seite	31

Kundenservice

Verkauf:

Wir sind telefonisch erreichbar.

Mo.- Fr. 8-17 Uhr Tel. +49 (0) 7445 - 183 0

Planungshilfe:

Wir sind telefonisch erreichbar.

Mo.- Fr. 8-17 Uhr Tel. +49 (0) 7445-183 370

Fax +49 (0) 7445-183 399

Website:

www.gwinner.de

Media Concept ist individuell planbar mit dem Planungsprogramm

furn plan

Maßgebend für Preis-, Maß-, und Ausführungsangaben ist ausschließlich die aktuelle Typenliste!

Haben Sie bei Ihrer Planung an alles gedacht?

Für Media Concept sind folgende Angaben erforderlich:

- Die Lackausführung der Bereiche
- Die Holzausführung der Bereiche
- Die Griffausführung
- Stellfolge oder Skizze bei freien Planungen
- Zubehör und Beleuchtungen falls gewünscht




Wir empfehlen bei Verwendung von Beleuchtungen den Einsatz der Funkfernbedienung oder des Elektrostaufachs mit Funkfernbedienung. Im Staufach lassen sich alle Vorschaltgeräte, Stecker und Verteiler elegant verstauen und einfach erreichen. Alle Beleuchtungen können über die Fernbedienung geschaltet werden.

Wir weisen darauf hin, dass sich bei unklaren oder unvollständigen Aufträgen der Liefertermin verlängern kann. Bitte achten Sie bei Bestellungen auf deren Vollständigkeit. Nur so können wir eine schnelle und fehlerfreie Auftragsabwicklung gewährleisten.

Produktinformationen

Media Concept ist mit dem Gütezeichen der DGM ausgezeichnet



Herstellungsland: Deutschland

Verarbeitete Materialien: Front und Korpus bestehen in allen Lack- und Furnierauführungen aus 19 mm Spanplatten, im sichtbaren Bereich lackiert. Spangen sind echtholz furniert oder lackiert 38 mm, Paneelregale 13 mm, Rückwände 5 mm stark.

Schubkästen laufen auf Quadro-Vollauszügen mit Softeinzug und Dämpfung, geprüft für 40.000 Öffnungen.

Türen und Glastüren haben vernickelte 3-fach justierbare Metalltopfbänder mit Schnellmontagetechnik, geprüft für 40.000 Öffnungen. Für alle Verschleißteile wird ein funktionsfähiger kompatibler Ersatz von mindestens 5 Jahren sichergestellt.

Vitrinentüren und Paneelböden sind aus Floatglas parsol Grau, Glaseinlegeböden aus Floatglas klar.

Belastbarkeit:





Unterteilschubkästen mit 15 kg, alle anderen Schubkästen mit 10 kg bei gleichmäßiger Beladung.

Holzböden mit 15 kg, Glasböden mit 10 kg Weitere Belastungsangaben an den entsprechenden Elementen.

Wohnhygiene:

Media Concept erfüllt die Anforderungen für gesundes Wohnen, schadstoffgeprüft nach RAL-GZ 430/1-1.



Pflegehinweise:

Reinigen mit trockenem Staubtuch oder leicht feucht abwischen. Die eingesetzten Lacke sind hochabriebfest nach DIN 68861.

Elektrik:

Alle Beleuchtungselemente und Anschlusskabel sind VDE geprüft.

Energieverbrauch:

Die eingesetzten LED-Beleuchtungen entsprechen den Energieklassen **A⁺⁺** bis **A** auf einer Skala von **A⁺⁺** (höchste Effizienz) bis **E** (geringste Effizienz). Die Lampen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar.


Irrtum sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten.

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Wandpreise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Höhe: 198,2 cm

Höhe: 76,2 cm



Tiefe: 41,2-55,7 cm

Best.-Nr. **MC906** (wie Abbildung!) **MC906-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 549 549

Tiefe: 41,2-49,2 cm

Best.-Nr. **MC906K** (wie Abbildung!) **MC906K-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 549 549

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**


Beleuchtung		
2 Paneelbeleuchtungen	LSD2	129
2 Nischenbeleuchtungen	LN195	151
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	156
1 Funkfernbedienung	FKS4	198

Zubehör allgemein

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 28-30

Höhe: 198,2 cm

Höhe: 76,2 cm



Tiefe: 41,2-55,7 cm

Best.-Nr. **MC907** (wie Abbildung!) **MC907-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 553 553

Tiefe: 41,2-49,2 cm

Best.-Nr. **MC907K** (wie Abbildung!) **MC907K-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 553 553

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**


Beleuchtung		
2 Paneelbeleuchtungen	LSD2	129
2 Nischenbeleuchtungen	LN195	151
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	156
1 Funkfernbedienung	FKS4	198

Zubehör allgemein

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 28-30

Höhe: 198,2 cm

Höhe: 76,2 cm



Tiefe: 41,2-55,7 cm

Best.-Nr. **MC916** (wie Abbildung!) **MC916-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 552 552

Tiefe: 41,2-49,2 cm

Best.-Nr. **MC916K** (wie Abbildung!) **MC916K-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 552 552

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung		
1 Paneelbeleuchtung	LSD2	129
2 Nischenbeleuchtungen	LN195	151
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	156
1 Funkfernbedienung	FKS4	198

Zubehör allgemein

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 28-30

Kombinationen

Unterteiltiefe: 55,7 cm

NEU weitere Unterteiltiefe: 49,2 cm

 = Lack

 = Edelfurnier

T = Türe S = Schubkasten GKL = Geräteklappe SKL = Soundklappe

Höhe: 198,2 cm


Höhe: 76,2 cm

Tiefe: 41,2-55,7 cm

Best.-Nr. **MC917** (wie Abbildung!) **MC917-SV** (seitenverkehrt!)
 PG 1 IN 600 600

Tiefe: 41,2-49,2 cm

Best.-Nr. **MC917K** (wie Abbildung!) **MC917K-SV** (seitenverkehrt!)
 PG 1 IN **NEU** 600 600



Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

Beleuchtung		
2 Panelbeleuchtungen	LSD2	129
1 Strahler für die Vitrine	LST2	126
1 Nischenbeleuchtung	LN228	161
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	156
1 Funkfernbedienung	FKS4	198

Zubehör allgemein

1 Akzentrückwand für die Vitrine	RW72-49	120
----------------------------------	---------	-----

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 28-30

Höhe: 198,2 cm


Höhe: 76,2 cm

Tiefe: 41,2-55,7 cm

Best.-Nr. **MC919** (wie Abbildung!) **MC919-SV** (seitenverkehrt!)
 PG 1 IN 599 599

Tiefe: 41,2-49,2 cm

Best.-Nr. **MC919K** (wie Abbildung!) **MC919K-SV** (seitenverkehrt!)
 PG 1 IN **NEU** 599 599



Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

Beleuchtung		
2 Panelbeleuchtungen	LSD2	129
1 Strahler für die Vitrine	LST2	126
1 Nischenbeleuchtung	LN228	161
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	156
1 Funkfernbedienung	FKS4	198

Zubehör allgemein

1 Akzentrückwand für die Vitrine	RW72-73	125
----------------------------------	---------	-----

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 28-30

Höhe: 198,2 cm


Höhe: 76,2 cm

Tiefe: 41,2-55,7 cm

Best.-Nr. **MC921** (wie Abbildung!) **MC921-SV** (seitenverkehrt!)
 PG 1 IN 574 574

Tiefe: 41,2-49,2 cm

Best.-Nr. **MC921K** (wie Abbildung!) **MC921K-SV** (seitenverkehrt!)
 PG 1 IN **NEU** 574 574



Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN


Beleuchtung		
2 Panelbeleuchtungen	LSD2	129
1 Nischenbeleuchtung	LN228	161
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	156
1 Funkfernbedienung	FKS4	198

Zubehör allgemein

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 28-30

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Höhe: 198,2 cm



Höhe: 76,2 cm

Tiefe: 41,2-55,7 cm

Breite: ca. 308,8 cm

Best.-Nr. **MC922** (wie Abbildung!) **MC922-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 583 583

Tiefe: 41,2-49,2 cm

Best.-Nr. **MC922K** (wie Abbildung!) **MC922K-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN **NEU** 583 583

Wandpreise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**


Beleuchtung		
2 Paneelbeleuchtungen	LSD2	129
1 Strahler für die Vitrine	LST2	126
2 Nischenbeleuchtungen	LN195	151
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	156
1 Funkfernbedienung	FKS4	198

Zubehör allgemein

1 Akzentrückwand für die Vitrine	RW72-49	120
----------------------------------	----------------	-----

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 28-30

Höhe: 198,2 cm



Höhe: 76,2 cm

Tiefe: 41,2-55,7 cm

Breite: ca. 325 cm

Best.-Nr. **MC923** (wie Abbildung!) **MC923-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 582 582

Tiefe: 41,2-49,2 cm

Best.-Nr. **MC923K** (wie Abbildung!) **MC923K-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN **NEU** 582 582

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**


Beleuchtung		
2 Paneelbeleuchtungen	LSD2	129
1 Strahler für die Vitrine	LST2	126
2 Nischenbeleuchtungen	LN195	151
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	156
1 Funkfernbedienung	FKS4	198

Zubehör allgemein

1 Akzentrückwand für die Vitrine	RW72-73	125
----------------------------------	----------------	-----

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 28-30

Höhe: 198,2 cm



Höhe: 76,2 cm

Tiefe: 41,2-55,7 cm

Breite: ca. 308,8 cm

Best.-Nr. **MC932** (wie Abbildung!) **MC932-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 595 595

Tiefe: 41,2-49,2 cm

Best.-Nr. **MC932K** (wie Abbildung!) **MC932K-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN **NEU** 595 595

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung		
2 Paneelbeleuchtungen	LSD2	129
1 Strahler für die Vitrine	LST2	126
1 Nischenbeleuchtung	LN195	151
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	156
1 Funkfernbedienung	FKS4	198

Zubehör allgemein

1 Akzentrückwand für die Vitrine	RW72-49	120
----------------------------------	----------------	-----

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 28-30

Kombinationen


Unterteiltiefe: 55,7 cm

NEU weitere Unterteiltiefe: 49,2 cm

 = Lack  = Edelfurnier

T = Türe S = Schubkasten GKL = Geräteklappe SKL = Soundklappe

Höhe: 198,2 cm



Höhe: 76,2 cm

Tiefe: 41,2-55,7 cm

Breite: ca. 325 cm

Best.-Nr. **MC933** (wie Abbildung!) **MC933-SV** (seitenverkehrt!)
 PG 1 IN 595 595

Tiefe: 41,2-49,2 cm

Best.-Nr. **MC933K** (wie Abbildung!) **MC933K-SV** (seitenverkehrt!)
 PG 1 IN  595 595

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN


Beleuchtung		
2 Panelbeleuchtungen	LSD2	129
1 Strahler für die Vitrine	LST2	126
1 Nischenbeleuchtung	LN195	151
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	156
1 Funkfernbedienung	FKS4	198

Zubehör allgemein

1 Akzentrückwand für die Vitrine	RW72-73	125
----------------------------------	---------	-----

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 28-30

Höhe: 198,2 cm



Höhe: 76,2 cm

Tiefe: 41,2-55,7 cm

Breite: ca. 308,8 cm

Best.-Nr. **MC937** (wie Abbildung!) **MC937-SV** (seitenverkehrt!)
 PG 1 IN 568 568

Tiefe: 41,2-49,2 cm

Best.-Nr. **MC937K** (wie Abbildung!) **MC937K-SV** (seitenverkehrt!)
 PG 1 IN  568 568


Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

Beleuchtung		
2 Panelbeleuchtungen	LSD2	129
1 Nischenbeleuchtung	LN195	151
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	156
1 Funkfernbedienung	FKS4	198

Zubehör allgemein

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 28-30

Höhe: 198,2 cm



Höhe: 57,8 cm

Tiefe: 41,2-49,2 cm

Breite: ca. 266 cm

Best.-Nr. **MC951K** (wie Abbildung!) **MC951K-SV** (seitenverkehrt!)
 PG 1 IN 545 545

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

Beleuchtung		
1 Strahler für die Vitrine	LST2	126
1 Glaskantenbel. für die Vitrine	LG41	129
1 Beleuchtungsset für das Wandregal	LEDSET7	151
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	156
1 Funkfernbedienung	FKS4	198

Zubehör allgemein


1 Akzentrückwand für die Vitrine	RW74-40	125
1 IR-Repeater	IRST	158
1 Schubkasteneinteilung	EK2-98	147

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 28-30

Kombinationen Unterteiltiefe: 49,2 cm

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Wandpreise ohne Beleuchtungen und Zubehör




Best.-Nr. **MC952K** (wie Abbildung!) **MC952K-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 571 571

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung		
1 Strahler für die Vitrine	LST2	126
2 Glaskantenbel. für die Vitrine	LG49	129
2 Panelbeleuchtungen	LSD2	129
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	156
1 Funkfernbedienung	FKS4	198
Zubehör allgemein		
1 Akzentrückwand für die Vitrine	RW76-49	128
1 IR-Repeater	IRST	158
1 Schubkasteneinteilung	EK2-98	147

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 28-30




Best.-Nr. **MC953K** (wie Abbildung!) **MC953K-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 576 576

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung		
3 Strahler für die Vitrinen	LST2	126
2 Glaskantenbel. für die Vitrine	LG49	129
1 Beleuchtung für das Winkelbord	LN195W	151
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	156
1 Funkfernbedienung	FKS4	198
Zubehör allgemein		
1 Akzentrückwand für die Vitrine	RW76-49	128
1 Akzentrückwand für die Vitrine	RW72-90	128
1 IR-Repeater	IRST	158
1 Schubkasteneinteilung	EK2-98	147

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 28-30



Best.-Nr. **MC966K** (wie Abbildung!) **MC966K-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 573 573

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung		
2 Strahler für die Vitrine	LST2	126
1 Beleuchtung für das Winkelbord	LN195W	151
1 Nischenbeleuchtung	LN228	161
1 Nischenbeleuchtung	LN60	123
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	156
1 Funkfernbedienung	FKS4	198
Zubehör allgemein		
1 Akzentrückwand für die Vitrine	RW72-90	128
1 IR-Repeater	IRST	158
1 Schubkasteneinteilung	EK2-98	147

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 28-30


Kombinationen Unterteiltiefe: 49,2 cm

= Lack
 = Edelfurnier
 = Soundfront

T = Türe S = Schubkasten K = Klappe GKL = Geräteklappe SKL = Soundklappe


Höhe: 169,2 cm

NEU



Höhe: 75,6 cm

Tiefe: 41,2-49,2 cm



Breite: ca. 327 cm

Best.-Nr. MC967K (wie Abbildung!)
PG 1 IN 554

Best.-Nr. MC967K-SV (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 554

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**


Beleuchtung		
2 Beleuchtungen für das Winkelbord	LN114W	133
1 Nischenbeleuchtung	LN228	161
1 Nischenbeleuchtung	LN60	123
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	156
1 Funkfernbedienung	FKS4	198

Zubehör allgemein		
1 IR-Repeater	IRST	158
1 Schubkasteneinteilung	EK2-98	147

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 28-30


Höhe: 201,3 cm

NEU



Höhe: 75,6 cm

Tiefe: 41,2-49,2 cm



Breite: ca. 329 cm

Best.-Nr. MC968K (wie Abbildung!)
PG 1 IN 581

Best.-Nr. MC968K-SV (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 581

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**


Beleuchtung		
1 Strahler für die Vitrine	LST2	126
2 Glaskantenbel. für die Vitrine	LG49	129
1 Beleuchtungsset für das Wandregal	LEDSET7	151
1 Nischenbeleuchtung	LN195	151
1 Nischenbeleuchtung	LN32	114
1 Nischenbeleuchtung	LN26	114
1 Funkfernbedienung mit Vorschaltgerät 60 Watt	FKS4-60	278

Zubehör allgemein		
1 Akzentrückwand für die Vitrine	RW76-49	128
1 IR-Repeater	IRST	158
1 Schubkasteneinteilung	EK2-98	147

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 28-30


Höhe: 201,3 cm

NEU



Höhe: 75,6 cm

Tiefe: 41,2-49,2 cm



Breite: ca. 329 cm

Best.-Nr. MC969K (wie Abbildung!)
PG 1 IN 584

Best.-Nr. MC969K-SV (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 584

Gleiche Architektur wie MC969K jedoch mit Geräteklappe im Unterteil

Best.-Nr. MC965K (wie Abbildung!)
PG 1 IN 581

Best.-Nr. MC965K-SV (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 581

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung		
1 Strahler für die Vitrine	LST2	126
2 Glaskantenbel. für die Vitrine	LG49	129
1 Beleuchtungsset für das Wandregal	LEDSET7	151
1 Nischenbeleuchtung	LN179	151
1 Nischenbeleuchtung	LN32	114
1 Funkfernbedienung mit Vorschaltgerät 60 Watt	FKS4-60	278

Zubehör allgemein		
1 Akzentrückwand für die Vitrine	RW76-49	128
1 IR-Repeater (Nur bei MC965K)	IRST	158
1 Schubkasteneinteilung	EK2-98	147


Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 28-30

Maße in cm direkt an der Abbildung!


SK=Schrantiefe 49,2 cm

SP=Schrantiefe 55,7 cm


Beleuchtungen siehe Zubehör Seite 28+29.




Best.-Nr. SK1 (wie Abbildung!) **SK1-SV** (seitenverkehrt!)
Best.-Nr. SP1 (wie Abbildung!) **SP1-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 466 466




Best.-Nr. SK2 (wie Abbildung!) **SK2-SV** (seitenverkehrt!)
Best.-Nr. SP2 (wie Abbildung!) **SP2-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 479 479




Best.-Nr. SK21 (wie Abbildung!) **SK21-SV** (seitenverkehrt!)
Best.-Nr. SP21 (wie Abbildung!) **SP21-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 471 471




Best.-Nr. SK22 (wie Abbildung!) **SK22-SV** (seitenverkehrt!)
Best.-Nr. SP22 (wie Abbildung!) **SP22-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 483 483




Best.-Nr. SK41 (wie Abbildung!) **SK41-SV** (seitenverkehrt!)
Best.-Nr. SP41 (wie Abbildung!) **SP41-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 472 472




Best.-Nr. SK42 (wie Abbildung!) **SK42-SV** (seitenverkehrt!)
Best.-Nr. SP42 (wie Abbildung!) **SP42-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 485 485




Best.-Nr. SK11 (wie Abbildung!) **SK11-SV** (seitenverkehrt!)
Best.-Nr. SP11 (wie Abbildung!) **SP11-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 478 478




Best.-Nr. SK12 (wie Abbildung!) **SK12-SV** (seitenverkehrt!)
Best.-Nr. SP12 (wie Abbildung!) **SP12-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 490 490




Best.-Nr. SK31 (wie Abbildung!) **SK31-SV** (seitenverkehrt!)
Best.-Nr. SP31 (wie Abbildung!) **SP31-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 482 482



Best.-Nr. SK32 (wie Abbildung!) **SK32-SV** (seitenverkehrt!)
Best.-Nr. SP32 (wie Abbildung!) **SP32-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 494 494



Best.-Nr. SK46 (wie Abbildung!) **SK46-SV** (seitenverkehrt!)
Best.-Nr. SP46 (wie Abbildung!) **SP46-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 485 485




Best.-Nr. SK47 (wie Abbildung!) **SK47-SV** (seitenverkehrt!)
Best.-Nr. SP47 (wie Abbildung!) **SP47-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 497 497

 = Lack


 = Edelfurnier

T=Türe


S=Schubkasten




SK7 (wie Abbildung!) **SK7-SV** (seitenverkehrt!)
SP7 (wie Abbildung!) **SP7-SV** (seitenverkehrt!)
 484 484




SK27 (wie Abbildung!) **SK27-SV** (seitenverkehrt!)
SP27 (wie Abbildung!) **SP27-SV** (seitenverkehrt!)
 488 488




SK44 (wie Abbildung!) **SK44-SV** (seitenverkehrt!)
SP44 (wie Abbildung!) **SP44-SV** (seitenverkehrt!)
 490 490



SK17 (wie Abbildung!) **SK17-SV** (seitenverkehrt!)
SP17 (wie Abbildung!) **SP17-SV** (seitenverkehrt!)
 495 495



SK37 (wie Abbildung!) **SK37-SV** (seitenverkehrt!)
SP37 (wie Abbildung!) **SP37-SV** (seitenverkehrt!)
 499 499




SK49 (wie Abbildung!) **SK49-SV** (seitenverkehrt!)
SP49 (wie Abbildung!) **SP49-SV** (seitenverkehrt!)
 501 501


Maße in cm direkt an der Abbildung!

Beleuchtungen siehe Zubehör Seite 28+29.


SK=Schranktiefe 49,2 cm
SP=Schranktiefe 55,7 cm




Best.-Nr.	SK50 (wie Abbildung!)	SK50-SV (seitenverkehrt!)	SK51 (wie Abbildung!)	SK51-SV (seitenverkehrt!)	SK52 (wie Abbildung!)	SK52-SV (seitenverkehrt!)
Best.-Nr.	SP50 (wie Abbildung!)	SP50-SV (seitenverkehrt!)	SP51 (wie Abbildung!)	SP51-SV (seitenverkehrt!)	SP52 (wie Abbildung!)	SP52-SV (seitenverkehrt!)
PG 1 IN	500	500	509	509	511	511




Best.-Nr.	SK53 (wie Abbildung!)	SK53-SV (seitenverkehrt!)	SK54 (wie Abbildung!)	SK54-SV (seitenverkehrt!)	SK55 (wie Abbildung!)	SK55-SV (seitenverkehrt!)
Best.-Nr.	SP53 (wie Abbildung!)	SP53-SV (seitenverkehrt!)	SP54 (wie Abbildung!)	SP54-SV (seitenverkehrt!)	SP55 (wie Abbildung!)	SP55-SV (seitenverkehrt!)
PG 1 IN	511	511	519	519	521	521



Best.-Nr.	SK56 (wie Abbildung!)	SK56-SV (seitenverkehrt!)	SK57 (wie Abbildung!)	SK57-SV (seitenverkehrt!)	SK58 (wie Abbildung!)	SK58-SV (seitenverkehrt!)
Best.-Nr.	SP56 (wie Abbildung!)	SP56-SV (seitenverkehrt!)	SP57 (wie Abbildung!)	SP57-SV (seitenverkehrt!)	SP58 (wie Abbildung!)	SP58-SV (seitenverkehrt!)
PG 1 IN	513	513	521	521	523	523




Best.-Nr.	SK70 (wie Abbildung!)	SK70-SV (seitenverkehrt!)	SK71 (wie Abbildung!)	SK71-SV (seitenverkehrt!)	SK72 (wie Abbildung!)	SK72-SV (seitenverkehrt!)
Best.-Nr.	SP70 (wie Abbildung!)	SP70-SV (seitenverkehrt!)	SP71 (wie Abbildung!)	SP71-SV (seitenverkehrt!)	SP72 (wie Abbildung!)	SP72-SV (seitenverkehrt!)
PG 1 IN	513	513	521	521	523	523




Best.-Nr.	SK73 (wie Abbildung!)	SK73-SV (seitenverkehrt!)	SK74 (wie Abbildung!)	SK74-SV (seitenverkehrt!)	SK75 (wie Abbildung!)	SK75-SV (seitenverkehrt!)
Best.-Nr.	SP73 (wie Abbildung!)	SP73-SV (seitenverkehrt!)	SP74 (wie Abbildung!)	SP74-SV (seitenverkehrt!)	SP75 (wie Abbildung!)	SP75-SV (seitenverkehrt!)
PG 1 IN	519	519	527	527	528	528

= Lack
 = Edelfurnier
 = Soundfront


T=Türe S=Schubkasten GKL = Geräteklappe SKL = Soundklappe




SK60 (wie Abbildung!)	SK60-SV (seitenverkehrt!)	SK61 (wie Abbildung!)	SK61-SV (seitenverkehrt!)	SK62 (wie Abbildung!)	SK62-SV (seitenverkehrt!)
SP60 (wie Abbildung!)	SP60-SV (seitenverkehrt!)	SP61 (wie Abbildung!)	SP61-SV (seitenverkehrt!)	SP62 (wie Abbildung!)	SP62-SV (seitenverkehrt!)
505	505	515	515	517	517




SK63 (wie Abbildung!)	SK63-SV (seitenverkehrt!)	SK64 (wie Abbildung!)	SK64-SV (seitenverkehrt!)	SK65 (wie Abbildung!)	SK65-SV (seitenverkehrt!)
SP63 (wie Abbildung!)	SP63-SV (seitenverkehrt!)	SP64 (wie Abbildung!)	SP64-SV (seitenverkehrt!)	SP65 (wie Abbildung!)	SP65-SV (seitenverkehrt!)
516	516	525	525	527	527



SK66 (wie Abbildung!)	SK66-SV (seitenverkehrt!)	SK67 (wie Abbildung!)	SK67-SV (seitenverkehrt!)	SK68 (wie Abbildung!)	SK68-SV (seitenverkehrt!)
SP66 (wie Abbildung!)	SP66-SV (seitenverkehrt!)	SP67 (wie Abbildung!)	SP67-SV (seitenverkehrt!)	SP68 (wie Abbildung!)	SP68-SV (seitenverkehrt!)
518	518	528	528	529	529



SK80 (wie Abbildung!)	SK80-SV (seitenverkehrt!)	SK81 (wie Abbildung!)	SK81-SV (seitenverkehrt!)	SK82 (wie Abbildung!)	SK82-SV (seitenverkehrt!)
SP80 (wie Abbildung!)	SP80-SV (seitenverkehrt!)	SP81 (wie Abbildung!)	SP81-SV (seitenverkehrt!)	SP82 (wie Abbildung!)	SP82-SV (seitenverkehrt!)
518	518	528	528	529	529



SK83 (wie Abbildung!)	SK83-SV (seitenverkehrt!)	SK84 (wie Abbildung!)	SK84-SV (seitenverkehrt!)	SK85 (wie Abbildung!)	SK85-SV (seitenverkehrt!)
SP83 (wie Abbildung!)	SP83-SV (seitenverkehrt!)	SP84 (wie Abbildung!)	SP84-SV (seitenverkehrt!)	SP85 (wie Abbildung!)	SP85-SV (seitenverkehrt!)
524	524	533	533	534	534

Spangenelemente 4-Raster Höhe: 75,6 cm, Tiefe: 49,2 cm, Breite: 305 cm


NEU

Maße in cm direkt an der Abbildung!


= Lack
 = Edfurnier
 = Soundfront

T=Türe S=Schubkasten GKL = Geräteklappe SKL = Soundklappe


Beleuchtungen und Akzentrückwände siehe Zubehör Seite 28-30.




Best.-Nr. **SK90** (wie Abbildung!) **SK90-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 500 500




Best.-Nr. **SK91** (wie Abbildung!) **SK91-SV** (seitenverkehrt!)
514 514




Best.-Nr. **SK93** (wie Abbildung!) **SK93-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 506 506




Best.-Nr. **SK94** (wie Abbildung!) **SK94-SV** (seitenverkehrt!)
520 520




Best.-Nr. **SK96** (wie Abbildung!) **SK96-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 514 514




Best.-Nr. **SK97** (wie Abbildung!) **SK97-SV** (seitenverkehrt!)
526 526




Best.-Nr. **SK100** (wie Abbildung!) **SK100-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 514 514



Best.-Nr. **SK101** (wie Abbildung!) **SK101-SV** (seitenverkehrt!)
526 526



Best.-Nr. **SK103** (wie Abbildung!) **SK103-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 519 519




Best.-Nr. **SK104** (wie Abbildung!) **SK104-SV** (seitenverkehrt!)
531 531


Maße in cm direkt an der Abbildung!

Hängeschränke 10-Raster für Paneelnischen


Akzentrückwände
RW76-49 bzw. RW6-49




SK92 (wie Abbildung!) **SK92-SV** (seitenverkehrt!)
518 518




HE10-1 **HE10-2** **HE10-3** **HE10-4**
398 398 383 383




SK95 (wie Abbildung!) **SK95-SV** (seitenverkehrt!)
524 524



SK98 (wie Abbildung!) **SK98-SV** (seitenverkehrt!)
530 530



SK102 (wie Abbildung!) **SK102-SV** (seitenverkehrt!)
530 530



SK105 (wie Abbildung!) **SK105-SV** (seitenverkehrt!)
535 535

Spangenelemente 4-Raster Höhe: 75,6 cm, Tiefe: 49,2 cm, Breite: 305 cm




Maße in cm direkt an der Abbildung!


= Lack
 = Edelfurnier
 = Soundfront

T=Türe S=Schubkasten GKL = Geräteklappe SKL = Soundklappe


Beleuchtungen und Akzentrückwände siehe Zubehör Seite 28-30.




Best.-Nr. **SK110** (wie Abbildung!) **SK110-SV** (seitenverkehrt!)
 PG 1 IN 500 500




Best.-Nr. **SK111** (wie Abbildung!) **SK111-SV** (seitenverkehrt!)
 514 514




Best.-Nr. **SK113** (wie Abbildung!) **SK113-SV** (seitenverkehrt!)
 PG 1 IN 506 506




Best.-Nr. **SK114** (wie Abbildung!) **SK114-SV** (seitenverkehrt!)
 520 520




Best.-Nr. **SK116** (wie Abbildung!) **SK116-SV** (seitenverkehrt!)
 PG 1 IN 514 514




Best.-Nr. **SK117** (wie Abbildung!) **SK117-SV** (seitenverkehrt!)
 526 526




Best.-Nr. **SK120** (wie Abbildung!) **SK120-SV** (seitenverkehrt!)
 PG 1 IN 514 514



Best.-Nr. **SK121** (wie Abbildung!) **SK121-SV** (seitenverkehrt!)
 526 526



Best.-Nr. **SK123** (wie Abbildung!) **SK123-SV** (seitenverkehrt!)
 PG 1 IN 519 519




Best.-Nr. **SK124** (wie Abbildung!) **SK124-SV** (seitenverkehrt!)
 531 531

Maße in cm direkt an der Abbildung!


Hängeschränke 10-Raster für Paneelnischen

Akzentrückwände
RW76-49 bzw. RW6-49




SK112 (wie Abbildung!)
518


SK112-SV (seitenverkehrt!)
518




HE10-1
398




HE10-2
398



HE10-3
383




HE10-4
383




SK115 (wie Abbildung!)
524

SK115-SV (seitenverkehrt!)
524




SK118 (wie Abbildung!)
530

SK118-SV (seitenverkehrt!)
530



SK122 (wie Abbildung!)
530

SK122-SV (seitenverkehrt!)
530



SK125 (wie Abbildung!)
535


SK125-SV (seitenverkehrt!)
535

Spangenelemente 4-Raster Höhe: 75,6 cm, Tiefe: 49,2 cm, Breite: 293,8 cm




Maße in cm direkt an der Abbildung!


Beleuchtungen siehe Zubehör Seite 28+29.




Best.-Nr. SK130 (wie Abbildung!) **SK130-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 498 498




Best.-Nr. SK131 (wie Abbildung!) **SK131-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 511 511




Best.-Nr. SK133 (wie Abbildung!) **SK133-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 505 505




Best.-Nr. SK134 (wie Abbildung!) **SK134-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 517 517




Best.-Nr. SK136 (wie Abbildung!) **SK136-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 512 512




Best.-Nr. SK137 (wie Abbildung!) **SK137-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 523 523




Best.-Nr. SK140 (wie Abbildung!) **SK140-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 512 512



Best.-Nr. SK141 (wie Abbildung!) **SK141-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 523 523



Best.-Nr. SK143 (wie Abbildung!) **SK143-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 518 518



Best.-Nr. SK144 (wie Abbildung!) **SK144-SV** (seitenverkehrt!)
PG 1 IN 528 528

Spangenelemente 4-Raster Höhe: 75,6 cm, Tiefe: 49,2 cm, Breite: 293,8 cm



= Lack

= Edelfurnier


= Soundfront

T=Türe

S=Schubkasten


GKL = Geräteklappe

SKL = Soundklappe




SK132 (wie Abbildung!)
513

SK132-SV (seitenverkehrt!)
513




SK135 (wie Abbildung!)
519

SK135-SV (seitenverkehrt!)
519




SK138 (wie Abbildung!)
525

SK138-SV (seitenverkehrt!)
525



SK142 (wie Abbildung!)
525

SK142-SV (seitenverkehrt!)
525



SK145 (wie Abbildung!)
530

SK145-SV (seitenverkehrt!)
530

Lowboards 3-Raster Höhe: 57,4 cm, Tiefe: 49,2 cm, Breite: 197,6 und 230,1 cm



Maße in cm direkt an der Abbildung!

= Lack

= Edelfurnier


= Soundfront

T=Türe


S=Schubkasten

GKL = Geräteklappe


SKL = Soundklappe




Best.-Nr. UK3-1
PG 1 IN 462




Best.-Nr. UK3-11
PG 1 IN 467




Best.-Nr. UK3-2
PG 1 IN 471




Best.-Nr. UK3-12
PG 1 IN 476




Best.-Nr. UK3-3
PG 1 IN 481




Best.-Nr. UK3-13
PG 1 IN 485




Best.-Nr. UK3-4
PG 1 IN 477



Best.-Nr. UK3-14
PG 1 IN 481



Best.-Nr. UK3-5
PG 1 IN 484



Best.-Nr. UK3-15
PG 1 IN 488


Sideboards 4-Raster Höhe: 81,8 cm, Tiefe: 49,2 cm, Breite: 148,9 und 197,7 cm

NEU


☐ = Lack ▒ = Edfurnier

T=Türe S=Schubkasten


Beleuchtungen und Akzentrückwände siehe Zubehör Seite 28-30.




Best.-Nr.	SB4-1	SB4-2	SB4-3	SB4-4
PG 1 IN	434	417	462	450



Best.-Nr.	SB4-5	SB4-6	SB4-7
PG 1 IN	472	472	454



Best.-Nr.	SB4-8 (wie Abbildung!)	SB4-9 (seitenverkehrt!)	SB4-10	SB4-11
PG 1 IN	494	494	466	486




Best.-Nr.	SB4-15	SB4-14	SB4-13
PG 1 IN	475	482	489

Panelregale, Wandregale, Winkelborde

Maße in cm direkt an der Abbildung!

 = Lack


 = Edelfurnier

Beleuchtungen und Akzentrückwände siehe Zubehör Seite 28-30.

↓  Die Belastbarkeit der Panelregale und Wandregale beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 15 kg

Panelregale

7-Raster gebogen




Best.-Nr.
PG 1 IN

PR1
321

PR2
333


7-Raster gerade



PR11
298

PR12
313

9-Raster gebogen




Best.-Nr.
PG 1 IN

PR3
334

PR4
347

9-Raster gerade



PR13
311

PR14
326

Wandregale 5-Raster mit Glasböden



Best.-Nr.
PG 1 IN

WR1
318

WR2
318


Hängeschrank 2-Raster



HE2-1
376


↓  Die Belastbarkeit der Winkelborde beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 10 kg

Winkelborde mit Glasboden




Best.-Nr.
PG 1 IN

WI114G
270



WI146G
295




WI195G
309

Hängeschränke

T=Türe

K= Klappe

 = Lack


 = Edelfurnier

Beleuchtungen und Akzentrückwände siehe Zubehör Seite 28-30.

 **Kg** Die Belastbarkeit der Hängeschränke beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 45 kg

Hängeschränke 4-Raster

Akzentrückwände
RW72-73 bzw. RW2-73



Best.-Nr.
PG 1 IN


HE4-3
385

HE4-4
385

HE4-7
364

HE4-8
364

NEU **NEU**
Akzentrückwände
RW72-73 bzw. RW2-73



HE4-9
369


HE4-10
369

HE4-5
342

HE4-6
342

Hängeschränke 6-Raster

Akzentrückwände
RW72-49 bzw. RW2-49



Best.-Nr.
PG 1 IN


HE6-7
386

HE6-8
386

HE6-9
372

HE6-10
372

NEU →
Akzentrückwände
RW72-49 bzw. RW2-49



HE6-11
371


HE6-12
371

HE6-13
355

HE6-14
355

Hängeschränke 7-Raster

Akzentrückwände
RW74-40 bzw. RW4-40



Best.-Nr.
PG 1 IN


HE7-7
385

HE7-8
385

HE7-9
366

HE7-10
366

NEU **NEU**
Akzentrückwände
RW74-40 bzw. RW4-40



HE7-1
368

HE7-2
368


HE7-3
368

HE7-4
368

HE7-5
348

HE7-6
348

Hängeschränke 9-Raster




Best.-Nr.
PG 1 IN

HE9-5
361

HE9-6
361

NEU Hängeschränke 10-Raster

Akzentrückwände
RW76-49 bzw. RW6-49



HE10-1
398

HE10-2
398





HE10-3
383

HE10-4
383

Highboards 8-Raster Höhe: 145,4 cm, Tiefe: 41,2 cm, Breite: 51,4 - 116,8 cm

Maße in cm direkt an der Abbildung!


Beleuchtungen und Akzentrückwände siehe Zubehör Seite 28-30.



Highboards 8-Raster Höhe: 145,4 cm, Tiefe: 41,2 cm, Breite: 132,6 und 197,7 cm


T=Türe

K=Klappe

 = Lack

 = Edelfurnier


NEU



Best.-Nr. HB8-19
PG 1 IN 489


NEU

Akzentrückwand
RW73-65 bzw. RW3-65 2 mal



Best.-Nr. HB8-20
PG 1 IN 501

NEU




Best.-Nr. HB8-23
PG 1 IN 542

NEU


NEU

NEU


Akzentrückwände
RW73-65 bzw. RW3-65 je 1-3 mal pro Highboard



Best.-Nr. HB8-24
PG 1 IN 554



Best.-Nr. HB8-25
PG 1 IN 546



Best.-Nr. HB8-26
PG 1 IN 550


Standelemente 11-Raster Höhe: 198,2 cm, Tiefe: 41,2 cm, Breite: 67,6 cm

Maße in cm direkt an der Abbildung!


NEU

NEU


Akzentrückwände
RW73-65 bzw. RW3-65 je 2 mal pro Vitrine




Best.-Nr. SE11-3
PG 1 IN 432






Best.-Nr. SE11-4
PG 1 IN 432















Best.-Nr. SE11-7
PG 1 IN 420



Best.-Nr. SE77-8
PG 1 IN 420

Artikel	Best.-Nr.	IN	Beschreibung
Beleuchtungen und Schalter			
LED-Einbaustrahler	LST2	126	 <p>Für Vitrinen. 12 Volt /2,6 Watt, versteckte Kabelführung, Länge 4 Meter. Nur mit LED-Vorschaltgerät möglich.</p> <p>Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++(höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können nicht getauscht werden.</p>
LED-Glaskanten- beleuchtung	LG41	129	 <p>Stromzuleitung erfolgt über Kabel durch die Rückwand!</p> <p>Nur in Verbindung mit LED-Vorschaltgerät möglich. 12 Volt/3 Watt, Kabellänge 4 Meter.</p> <p>Nur in Verbindung mit LED-Vorschaltgerät möglich. 12 Volt/4,1 Watt, Kabellänge 4 Meter.</p> <p>Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.</p>
für 42,6 cm breite Vitrinen für 51,4 cm breite Vitrinen	LG49	129	
LED-Leuchte für gebogene Paneele	LSD2	129	 <p>Für gebogene Paneele. 12 Volt /2 Watt, versteckte Kabelführung, Länge 4 Meter. Nur mit LED-Vorschaltgerät möglich.</p> <p>Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++(höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können nicht getauscht werden.</p>
LED-Leuchte für gerade Paneele	LSP1	114	 <p>Für gerade Paneele. 12 Volt /1 Watt, versteckte Kabelführung, Länge 4 Meter. Nur mit LED-Vorschaltgerät möglich.</p> <p>Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++(höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können nicht getauscht werden.</p>
LED-Beleuchtungsset für Wandregale	LEDSET7	151	2 LED-Leuchten, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/17 Watt.
LED-Beleuchtung für Winkelborde	LN114W	133	<p>1 LED-Leuchte 110 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt /5,3 Watt.</p> <p>1 LED-Leuchte 140 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt /7 Watt.</p> <p>1 LED-Leuchte 190 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt /9 Watt.</p> <p>Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++(höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können nicht getauscht werden.</p>
113,8 cm breit	LN146W	142	
146,3 cm breit	LN195W	151	
195 cm breit			
LED-Beleuchtungen unter Spangen und unter Spangenschränke	LN26	114	<p>1 LED-Leuchte 20 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt /1 Watt.</p> <p>1 LED-Leuchte 25 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt /1 Watt.</p> <p>1 LED-Leuchte 55 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt /2,6 Watt.</p> <p>1 LED-Leuchte 155 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt /7,5 Watt.</p> <p>1 LED-Leuchte 175 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt /8 Watt.</p> <p>1 LED-Leuchte 190 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt /9 Watt.</p> <p>1 LED-Leuchte 220 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt /10,8 Watt.</p> <p>Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++(höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können nicht getauscht werden.</p>
	LN32	114	
	LN60	123	
	LN162	144	
	LN179	151	
	LN195	151	
	LN228	161	

Artikel	Best.-Nr.	IN	Beschreibung
Vorschaltgeräte und Fernbedienungen			
LED-Vorschaltgerät max. 15 Watt	LEVG15	137	12 Volt/15 Watt, ausreichend für max. 6 Anschlüsse. Kabellänge ca. 5 Meter, Schalter an der Zuleitung. 
LED-Vorschaltgerät max. 30 Watt	LEVG30	156	12 Volt/30 Watt, ausreichend für max. 10 Anschlüsse. Kabellänge ca. 5 Meter, Schalter an der Zuleitung. 
Funkfernbedienung für LED-Beleuchtungen	FKS4	198	 Mit dieser Fernbedienung können max. 4 Stromkreise geschaltet und gedimmt werden. Pro Stromkreis sind 6 Leuchtkörper möglich. Die Fernbedienung wird, falls gewünscht zwischen Vorschaltgerät und Beleuchtung gesteckt.
Funkfernbedienungs-Set mit Vorschaltgerät			
Funkfernbedienung incl.: LED-Vorschaltgerät max. 60 Watt	FKS4-60	278	 Planungshinweis: Vorschaltgeräte mit 60 Watt sind aus technischen Gründen nur als Set in Verbindung mit einer Fernbedienung möglich!
Elektrostaufächer mit Funkfernbedienung			
Einbau hinter Türen 42,6 cm breit 67,6 cm breit 75,8 cm breit Korpustiefe 41,2 cm	LES49F LES65F LES73F	220 220 220	 Bitte angeben bei welchem Element der Einbau erfolgen soll. Die integrierte Funkfernbedienung hat 4 Anschlüsse. Es können max. 4 Stromkreise geschaltet und gedimmt werden. Die obere Abdeckung ist ein abnehmbarer Holzboden, der Schrank bleibt deshalb in voller Tiefe nutzbar. Ein Vorschaltgerät LEVG15 oder LEVG30 ist zusätzlich erforderlich!
42,6 cm breit 67,6 cm breit 75,8 cm breit Korpustiefe 49,2 cm	LES49KF LES65KF LES73KF	220 220 220	
IR-Repeater			
IR Repeater Empfänger auf Ständer wie Abbildung.	IRST	158	 Der IR Repeater verlängert die Reichweite handelsüblicher IR Fernbedienungen in das Möbellinnere. Es können so z.B. DVD-Player hinter einer geschlossenen Klappe bedient werden. Ankommende IR-Befehle der Gerätefernbedienung werden über den Empfänger aufgenommen, verstärkt und über den Sender ins Möbellinnere weitergeleitet. Vorteil, der Repeater leitet nur Signale weiter, er benötigt keine eigene Fernbedienung. Zum Betrieb ist ein Netzanschluß mit 220 Volt erforderlich. IR=infrarot
Schubkasteneinteilungen für 41,2 cm tiefe Elemente			
Einteilung für 65 cm 1 Raster Schubkästen	E1-65	140	 Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!
Einteilung für 98 cm 1 Raster Schubkästen	E1-98	147	 Die 4 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!
Einteilung für 65 cm 2 Raster Schubkästen	E2-65	140	 Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!
Für Bestellungen bis zu einem Warenwert von IN 221 wird ein Mindermengenzuschlag von IN 117 berechnet.			


Artikel	Best.-Nr.	IN	Beschreibung
Schubkasteneinteilungen für 49,2 cm tiefe Elemente			
Einteilung für 48,8 cm 1 Raster Schubkästen	EK1-49	140	 Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!
Einteilung für 65 cm 1 Raster Schubkästen	EK1-65	140	 Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!
Einteilung für 98 cm 1 Raster Schubkästen	EK1-98	147	 Die 4 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!
Einteilung für 65 cm 2 Raster Schubkästen	EK2-65	140	 Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!
Einteilung für 98 cm 2 Raster Schubkästen	EK2-98	147	 Die 4 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!
Holz- und Glaseinlegeböden			
Holzeinlegeboden für 75,8 cm breite Typen	FA73-33	124	Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 69,3 x 33 x 1,9 cm
Holzeinlegeboden für 67,6 cm breite Typen	FA65-33	124	Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 61,1 x 33 x 1,9 cm
Holzeinlegeboden für 51,4 cm breite Typen	FA49-33	124	Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 44,9 x 33 x 1,9 cm
Holzeinlegeboden für 42,6 cm breite Typen	FA40-33	124	Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 36,2 x 33 x 1,9 cm
Glaseinlegeboden für 42,6 cm breite Typen	GLFA40-32	124	Zusätzlicher Glasboden hinter Vitrintüren 36 x 32 x 0,6 cm
Glaseinlegeboden für 51,4 cm breite Typen	GLFA49-32	124	Zusätzlicher Glasboden hinter Vitrintüren 44,9 x 32 x 0,6 cm
Akzentrückwände in zweiter Lackfarbe oder in Edelfurnier			
in Edelfurnier in Lack	RW71-98 RW1-98	128 128	Höhe, Breite, Stärke: 17,4 x 93,5 x 1,3 cm
in Edelfurnier in Lack	RW72-90 RW2-90	128 128	Höhe, Breite, Stärke: 31,2 x 89,8 x 1,3 cm
in Edelfurnier in Lack	RW72-49 RW2-49	120 120	Höhe, Breite, Stärke: 36,4 x 44,8 x 1,3 cm
in Edelfurnier in Lack	RW72-65 RW2-65	125 125	Höhe, Breite, Stärke: 36,4 x 61 x 1,3 cm
in Edelfurnier in Lack	RW72-73 RW2-73	125 125	Höhe, Breite, Stärke: 36,4 x 69,2 x 1,3 cm
in Edelfurnier in Lack	RW73-65 RW3-65	128 128	Höhe, Breite, Stärke: 51,4 x 61 x 1,3 cm
in Edelfurnier in Lack	RW73-73 RW3-73	128 128	Höhe, Breite, Stärke: 51,4 x 69,2 x 1,3 cm
in Edelfurnier in Lack	RW74-40 RW4-40	125 125	Höhe, Breite, Stärke: 71,6 x 36 x 1,3 cm
in Edelfurnier in Lack	RW76-49 RW6-49	128 128	Höhe, Breite, Stärke: 106,8 x 44,8 x 1,3 cm

Couchtische, Esstische, Stühle und Bänke

Formal passende Couchtische, Esstische, Stühle und Bänke zu diesem Modell entnehmen Sie bitte der umfangreichen Couchtisch-, Esstisch-, Stuhl- und Bankkollektion aus den aktuellen Typenlisten!


Beispiele aus der umfangreichen Couchtischkollektion

schwenkbare Glasplatte




CT406-114D

fest und höhenverstellbar




CT...F

Lieferbar in drei Größen




CT501...

Lieferbar in vier Größen



CT404-110




CT302.....


Lieferbar in zwei Größen

Weitere Couchtischvarianten, -größen und -ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Couchtischtypenliste. Hier finden Sie auch die Beschreibungen und Preise zum jeweiligen Modell.

Beispiele aus der umfangreichen Esstischkollektion



ET521



ET592



ET581



ET632

Weitere Esstischvarianten, -größen und -ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Esstischtypenliste. Hier finden Sie auch die Beschreibungen und Preise zum jeweiligen Modell.

Beispiele aus der umfangreichen Stuhl- und Bankkollektion



Lena



Jule



Kaia



Lina



Anna



Alina



Bern



Madrid

Weitere Stuhlvarianten, -größen und -ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Stuhl/Bank Typenliste. Hier finden Sie auch die Beschreibungen und Preise zum jeweiligen Modell.

GWINNER[®]