

TREVISO

Typenliste 04/2021

gültig ab 01.04.2021

mit Ident-Nr. (IN)



GWINNER®

Preisgruppe 1

Front und Korpus

Balkeneiche Natur

Paneele

Lack Weiß oder Fango seidenmatt

Beton- oder Rostoptik

Marmoroptik Nero

Die lieferbaren Farbtöne sind modellspezifisch und entsprechen keiner Normung. Die Farbmuster geben diese Töne annähernd wieder und dienen zur Orientierung.

Inhaltsverzeichnis

Ausführungen	Seite	2
Produktinformationen und Bestellhinweise	Seite	3-5
Wandkombinationen	Seite	8-12
Sideboards und Highboards	Seite	12-13
Planungssystem Einzeltypen	Seite	14-19
Zubehör (Beleuchtungen, Einlegeböden etc.)	Seite	20-22
Couchtisch-, Esstisch,- Stuhl- und Bankempfehlungen	Seite	23

Kundenservice

Verkauf:

Wir sind telefonisch erreichbar.

Mo.- Fr. 8-17 Uhr Tel. +49 (0) 7445 - 183 0

Planungshilfe:

Wir sind telefonisch erreichbar.

Mo.- Fr. 8-17 Uhr Tel. +49 (0) 7445-183 370

Fax +49 (0) 7445-183 399

Website:

www.gwinner.de

Produktinformationen

Treviso ist mit dem Gütezeichen der DGM ausgezeichnet

Herstellungsland: Deutschland



Verarbeitete Materialien: Front und Korpus bestehen aus 19 mm Spanplatte. Im sichtbaren Bereich echtholzfurniert. Paneele in Betonoptik, Rostopik, Marmoroptik Nero oder lackiert 33 mm, Rückwände 5 mm stark und echtholzfurniert.

Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softeinzug und Dämpfung, geprüft für 40.000 Öffnungen.

Türen und Glastüren haben vernickelte 3-fach justierbare Metalltopfbänder mit Schnellmontagetechnik, geprüft für 40.000 Öffnungen. Für alle Verschleißteile wird ein funktionsfähiger kompatibler Ersatz von mindestens 5 Jahren sichergestellt.



Vitrinentüren und Panelböden sind aus Floatglas parsol Grau, Glaseinlegeböden aus Floatglas klar.

Furniere: Bitte beachten Sie, dass es sich bei den eingesetzten Edelfurnieren um echte Unikate handelt, die sich naturbedingt von Furnierstamm zu Furnierstamm oft sehr deutlich unterscheiden. Trotz größter Sorgfalt bei der Verarbeitung durch unsere Furnierfachleute lassen sich Abweichungen zu Prospektabbildungen oder Musterwänden nicht ausschließen.

Belastbarkeit: Unterteilschubkästen mit 15 kg, alle anderen Schubkästen mit 10 kg bei gleichmäßiger Beladung. Holzböden mit 15 kg, Glasböden mit 10 kg, weitere Belastungsangaben an den entsprechenden Elementen.



Wohnhygiene: Treviso erfüllt die Anforderungen für gesundes Wohnen, schadstoffgeprüft nach RAL-GZ 430/1-1.



Pflegehinweise: Reinigen mit trockenem Staubtuch oder leicht feucht abwischen. Die eingesetzten Lacke sind hochabriebfest nach DIN 68861.

Elektrik: Alle Beleuchtungselemente und Anschlusskabel sind VDE geprüft.

Energieverbrauch: Die eingesetzten LED-Beleuchtungen entsprechen den Energieklassen **A++** bis **A** auf einer Skala von **A++** (höchste Effizienz) bis **E** (geringste Effizienz). Die Lampen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar.

Irrtum sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten.

Qualitätsmerkmale:

Alle sichtbaren Korpusteile sind außen und innen echtholzfurniert.

Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softschließung. Vollauszüge mit Softschließung sind gegen Aufpreis lieferbar.

Die eingesetzten Ganzmetall-Klippbänder sind 3-fach verstellbar. Alle Türen sind serienmäßig mit Dämpfung ausgestattet.

Furniermerkmale:


Bitte beachten Sie, dass es sich bei den eingesetzten Edelfurnieren um echte Unikate handelt, die sich naturbedingt von Furnierstamm zu Furnierstamm oft sehr deutlich unterscheiden. Trotz größter Sorgfalt bei der Verarbeitung durch unsere Furnierfachleute lassen sich Abweichungen zu Prospektabbildungen oder Musterwänden nicht ausschließen.

Bei Balkeneiche werden ganz bewusst Furniere mit Rissen, Spiegeln und Astlöchern ausgesucht und dunkel ausgespachtelt. Erst dieses zeitaufwendige Verfahren gibt den Furnierflächen ihren gewollt urwüchsigen Charakter bei dem Modell. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Wuchs- und Bearbeitungsmerkmale bei Modell Treviso gewollt sind, den Wert Ihres Unikats erhöhen und daher auch nicht als Qualitätsmangel anerkannt werden.

Elektroinstallation:

Nachfolgende Skizze ist eine schematische Darstellung der Positionen und Verlegewege der Elektroinstallation. Die Darstellungen der Leitungen, Beleuchtungen und des Elektrostaufachs sind rein symbolisch und nicht maßstabsgetreu. Die dargestellten Leitungen liegen mit Ausnahme des Kabelkanals auf der Rückseite der Elemente.

Zur optimierten Kabelführung zwischen Unterteil und Hängeschrank oder Winkelbord wird ein weißer, streichfähiger Kabelkanal mitgeliefert. Der Kabelkanal kann an die Wand geklebt oder geschraubt werden, es können abhängig vom Kabelquerschnitt ein bis drei Kabel darin verlegt werden.



Planungs und Bestellhinweise

Treviso ist individuell planbar mit dem Planungsprogramm



Maßgebend für Preis, Maß,- und Ausführungsangaben ist ausschließlich die aktuelle Typenliste!

Haben Sie bei Ihrer Planung an Alles gedacht?

Für Treviso sind folgende Angaben erforderlich:

- **Die Ausführung der Paneele**
- **Stellfolge oder Skizze bei freien Planungen**
- **Zubehör und Beleuchtungen falls gewünscht**
- **Aufträge per e-mail senden an:**
Auftrag@gwinner.de

! Wir empfehlen bei Verwendung von Beleuchtungen den Einsatz des Elektrostaufachs mit Funkfernbedienung. So lassen sich alle Vorschaltgeräte, Stecker und Verteiler elegant verstauen, sind einfach zu erreichen und alle Beleuchtungen können über die Fernbedienung geschaltet werden.

Wir weisen darauf hin, dass sich bei unklaren oder unvollständigen Aufträgen der Liefertermin verlängern kann. Bitte achten Sie bei Bestellungen auf Vollständigkeit, nur so können wir eine schnelle und fehlerfreie Auftragsabwicklung gewährleisten.

Veränderungsmöglichkeiten von Wandkombinationen


- Wandkombinationen können mit zusätzlichen Elementen ergänzt werden. Stellfolgeänderungen und spiegelbildliche Anordnungen sind ohne Mehrpreis möglich.
- Mit einer **einmaligen** Änderungspauschale in Höhe von **IN 223** können beliebig viele Teile aus einer Wandkombination mit Teilen aus der Typenliste getauscht werden.
- Ist der Preis der neuen Type/Typen höher, muss zur Änderungspauschale noch die Preisdifferenz der Elemente addiert werden. Minderpreise werden nicht vergütet.

Teilen Sie uns bitte auf Ihrer Bestellung die Bestellnummer der zugrunde gelegten Wandkombination mit. Nur so können wir bei der Bearbeitung die Änderungsmöglichkeiten berücksichtigen!

Wandkombinationen mit hohen Unterteilen 2,3 Raster Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 200 cm




Best.-Nr.	TO201 (wie Abbildung!)	TO201-SV (seitenverkehrt!)
Preis IN	625	625

H: 218,9 cm



Best.-Nr.	TO202 (wie Abbildung!)	TO202-SV (seitenverkehrt!)
Preis IN	611	611

H: 196,9 cm



Best.-Nr.	TO203 (wie Abbildung!)	TO203-SV (seitenverkehrt!)
Preis IN	629	629

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung		
3 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	125
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174	169
4 LED-Leuchten für Paneele	LSP5	121
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	155
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F	217
Zubehör allgemein		
3 Vollauszüge für das UT	VZ500	108
1-3 Organisationseinteilungen für UT	ET2-98	146
3 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW2-65	121

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung		
1 LED-Strahler für die Vitrine	LST2	125
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174	169
4 LED-Leuchten für Paneele	LSP5	121
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	155
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F	217
Zubehör allgemein		
3 Vollauszüge für das UT	VZ500	108
1-3 Organisationseinteilungen für UT	ET2-98	146
1 Vitrinenrückwand in Akzentausf.	RW2-65	121

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung		
4 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	125
2 LED-Beleuchtungen für TV-Nische	LB114	141
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	155
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F	217
Zubehör allgemein		
4 Vollauszüge für das UT	VZ500	108
1-4 Organisationseinteilungen für UT	ET2-65	139
2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW15-65	121
2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW2-65	121


Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

Wandkombinationen mit hohen Unterteilen 2,3 Raster Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 200 cm

Tiefe: 41.2-55,7 cm



Best.-Nr.
Preis IN

T0207 (wie Abbildung!)
640

T0207-SV (seitenverkehrt!)
640

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN


Beleuchtung		
4 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	125
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174	169
3 LED-Leuchten für Paneele	LSP5	121
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	155
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F	217

Zubehör allgemein		
2 Vollauszüge für das UT	VZ500	108
1-2 Organisationseinteilungen für UT	ET2-98	146
4 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW15-65	121

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

H: 218,9 cm

Tiefe: 41.2-55,7 cm



Best.-Nr.
Preis IN

T0209 (wie Abbildung!)
596

T0209-SV (seitenverkehrt!)
596

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN


Beleuchtung		
1 LED-Strahler für die Vitrine	LST2	125
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174	169
3 LED-Leuchten für Paneele	LSP5	121
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	136
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F	217

Zubehör allgemein		
4 Vollauszüge für das UT	VZ500	108
1-4 Organisationseinteilungen für UT	ET2-65	139
1 Vitrinenrückwand in Akzentausf.	RW2-65	121

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

H: 218,9 cm

Tiefe: 41.2-55,7 cm



Best.-Nr.
Preis IN

T0210 (wie Abbildung!)
585

T0210-SV (seitenverkehrt!)
585

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

Beleuchtung		
1 LED-Strahler für die Vitrine	LST2	125
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174	169
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	136
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F	217

Zubehör allgemein		
4 Vollauszüge für das UT	VZ500	108
1-4 Organisationseinteilungen für UT	ET2-65	139
1 Vitrinenrückwand in Akzentausf.	RW2-65	121


Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

Wandkombinationen mit hohen Unterteilen 2,3 Raster Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 200 cm

Tiefe: 41.2-55,7 cm



Breite 292,5 cm


Best.-Nr.
Preis IN

TO218 (wie Abbildung!)
616

TO218-SV (seitenverkehrt!)
616

H: 218,9 cm

Tiefe: 41.2-55,7 cm



Breite 325 cm


Best.-Nr.
Preis IN

TO220 (wie Abbildung!)
617

TO220-SV (seitenverkehrt!)
617

H: 200 cm

Tiefe: 41.2-55,7 cm



Breite ca. 335 cm

Best.-Nr.
Preis IN

TO226 (wie Abbildung!)
659

TO226-SV (seitenverkehrt!)
659

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

Beleuchtung

2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	125
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174	169
4 LED-Leuchten für Paneele	LSP5	121
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	155
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F	217

Zubehör allgemein

4 Vollauszüge für das UT	VZ500	108
1-4 Organisationseinteilungen für UT	ET2-65	139
2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW2-65	121

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

Beleuchtung

2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	125
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174	169
4 LED-Leuchten für Paneele	LSP5	121
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	155
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F	217

Zubehör allgemein

3 Vollauszüge für das UT	VZ500	108
1-3 Organisationseinteilungen für UT	ET2-98	146
2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW15-65	121

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

Beleuchtung

4 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	125
2 LED-Beleuchtungen für TV-Nische	LB114	141
4 LED-Leuchten für Paneele	LSP5	121
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	155
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F	217

Zubehör allgemein

4 Vollauszüge für das UT	VZ500	108
1-4 Organisationseinteilungen für UT	ET2-65	139
2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW15-65	121
2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW2-65	121

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21


Wandkombinationen

mit hohen Unterteilen 2,3 Raster

Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 218,9 cm



Best.-Nr.
Preis IN

T0231 (wie Abbildung!)
620

T0231-SV (seitenverkehrt!)
620

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung


2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	125
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174	169
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	136
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES49F	217

Zubehör allgemein

3 Vollauszüge für das UT	VZ500	108
1-3 Organisationseinteilungen für UT	ET2-98	146
2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW2-49	121

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

H: 200 cm



Best.-Nr.
Preis IN

T0232 (wie Abbildung!)
548

T0232-SV (seitenverkehrt!)
548

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung


1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174	169
3 LED-Leuchten für Paneele	LSP5	121
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	136
1 Fernbedienung	FKS4	196

Zubehör allgemein

2 Vollauszüge für das UT	VZ500	108
1-2 Organisationseinteilungen für UT	ET2-98	146

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

H: 166,1 cm



Best.-Nr.
Preis IN

T0235 (wie Abbildung!)
596

T0235-SV (seitenverkehrt!)
596

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung

2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	125
2 LED-Beleuchtungen für TV-Nische	LB114	141
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	136
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F	217

Zubehör allgemein


4 Vollauszüge für das UT	VZ500	108
1-4 Organisationseinteilungen für UT	ET2-65	139
2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW2-65	121

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

Wandkombinationen mit niedrigen Unterteilen 1,5 Raster Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 186,8 cm



Best.-Nr.
Preis IN

TO301 (wie Abbildung!)
625


TO301-SV (seitenverkehrt!)
625

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

Beleuchtung		
3 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	125
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174	169
4 LED-Leuchten für Paneele	LSP5	121
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	155
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F	217
Zubehör allgemein		
3 Vollauszüge für das UT	VZ500	108
1-3 Organisationseinteilungen für UT	ET2-98	146
3 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW2-65	121

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

H: 196,9 cm



Best.-Nr.
Preis IN

TO303 (wie Abbildung!)
629


TO303-SV (seitenverkehrt!)
629

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

Beleuchtung		
4 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	125
2 LED-Beleuchtungen für TV-Nische	LB114	141
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	155
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F	217
Zubehör allgemein		
4 Vollauszüge für das UT	VZ500	108
1-4 Organisationseinteilungen für UT	ET2-65	139
2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW15-65	121
2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW2-65	121

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

H: 196,9 cm



Best.-Nr.
Preis IN

TO307 (wie Abbildung!)
640

TO307-SV (seitenverkehrt!)
640

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN


Beleuchtung		
4 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	125
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174	169
3 LED-Leuchten für Paneele	LSP5	121
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	155
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F	217
Zubehör allgemein		
2 Vollauszüge für das UT	VZ500	108
1-2 Organisationseinteilungen für UT	ET2-98	146
4 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW15-65	121

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

Wandkombinationen mit niedrigen Unterteilen 1,5 Raster Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 186,8 cm




Best.-Nr.
Preis IN

T0318 (wie Abbildung!)
618

T0318-SV (seitenverkehrt!)
618

H: 205,7 cm




Best.-Nr.
Preis IN

T0320 (wie Abbildung!)
617

T0320-SV (seitenverkehrt!)
617

H: 205,7 cm



Best.-Nr.
Preis IN

T0331 (wie Abbildung!)
620

T0331-SV (seitenverkehrt!)
620

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

Beleuchtung

2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	125
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174	169
4 LED-Leuchten für Paneele	LSP5	121
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	155
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F	217

Zubehör allgemein

4 Vollauszüge für das UT	VZ500	108
1-4 Organisationseinteilungen für UT	ET2-65	139
2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW2-65	121

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

Beleuchtung

2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	125
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174	169
4 LED-Leuchten für Paneele	LSP5	121
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	155
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F	217

Zubehör allgemein

3 Vollauszüge für das UT	VZ500	108
1-3 Organisationseinteilungen für UT	ET2-98	146
2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW15-65	121

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

Beleuchtung

2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	125
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174	169
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	136
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES49F	217

Zubehör allgemein


3 Vollauszüge für das UT	VZ500	108
1-3 Organisationseinteilungen für UT	ET2-98	146
2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW2-49	121

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

Wandkombinationen mit niedrigen Unterteilen 1,5 Raster Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 186,8 cm



Best.-Nr.
Preis IN

T0332
548 (wie Abbildung!)

T0332-SV
548 (seitenverkehrt!)

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN


Beleuchtung		
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174	169
3 LED-Leuchten für Paneele	LSP5	121
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	136
1 Fernbedienung	FKS4	196

Zubehör allgemein		
2 Vollauszüge für das UT	VZ500	108
1-2 Organisationseinteilungen für UT	ET2-98	146

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

H: 196,9 cm

Tiefe: 41.2/49,2 cm



Best.-Nr.
Preis IN

T0261
631

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

Beleuchtung		
7 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	125
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	155
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65KF	217

Zubehör allgemein		
1 Vollauszug für das Sideboard	VZ400	108
4 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW15-65	121
3 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW2-65	121

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21


Sideboard

Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 91,3 cm

Tiefe: 49,2 cm



Best.-Nr.
Preis IN

T0241
529

Empfohlenes Zubehör: pro Stück IN

Beleuchtung		
3 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	125
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	136
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65KF	217

Zubehör allgemein		
1 Vollauszug für das Sideboard	VZ400	108
3 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW2-65	121

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

Sideboards und Highboards


Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 91,3 cm

Tiefe: 49.2 cm

Best.-Nr.
Preis IN



T0242
536

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung

3 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	125
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	136
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65KF	217

Zubehör allgemein


2 Vollauszüge für das Sideboard	VZ400	108
1-2 Organisationseinteilungen	EK1-65	139
3 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW2-65	121

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

H: 144,1 cm

Tiefe: 41.2 cm

Best.-Nr.
Preis IN



T0251
531

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung


4 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	125
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	136
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F	217
4 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW15-65	121

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

H: 144,1 cm

Tiefe: 41.2 cm

Best.-Nr.
Preis IN



T0253
579

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung


6 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	125
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	155
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F	217
6 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW15-65	121

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

H: 144,1 cm

Tiefe: 41.2 cm

Best.-Nr.
Preis IN



T0252
525

Empfohlenes Zubehör: pro Stück **IN**

Beleuchtung

2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2	125
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	136
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F	217

Zubehör allgemein

4 Vollauszüge für das Sideboard	VZ320	108
1-2 Organisationseinteilungen	EK1-65	139
2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW2-65	121

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

T=Türe S=Schubkasten

Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 20-21

Elemente 11-Raster

ohne Seitenverglasung

mit einseitiger Seitenverglasung

mit beidseitiger Seitenverglasung

Best.-Nr.	U11-302L	(Anschlag) (links)	U11-402L			UV11-402L
Best.-Nr.	U11-302R	(rechts)	U11-402R	UVL11-402	UVR11-402	UV11-402R
Preis IN	420		449	462	462	475

Alle Elemente werden standardmäßig mit einer 13 mm starken Abdeckplatte geliefert. Die Abdeckplatte kann auf Wunsch bis max. 260 cm Länge am Stück gefertigt werden.

Elemente 8-Raster ohne Seitenverglasung

Best.-Nr.	U8-402L	(Anschlag) (links)	U8-142L	U8-342L	U8-132L	
Best.-Nr.	U8-402R	(rechts)	U8-142R	U8-342R	U8-132R	
Preis IN	427		432	420	406	

Elemente 8-Raster mit einseitiger Seitenverglasung

mit beidseitiger Seitenverglasung

Best.-Nr.	U8-402L	(Anschlag) (links)	U8-142L		UV8-402L	UV8-142L
Best.-Nr.	U8-402R	(rechts)	U8-142R	UVL8-402	UV8-402R	UV8-142R
Preis IN	445		445	445	455	456

Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

T=Türe S=Schubkasten

Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 20-21

Alle Elemente werden standardmäßig mit einer 13 mm starken Abdeckplatte geliefert. Die Abdeckplatte kann auf Wunsch bis max. 260 cm Länge am Stück gefertigt werden.

Elemente 5-Raster ohne Seitenverglasung

Best.-Nr.	UK5-401L (Anschlag links)	UK5-141L	UK5-142L	UK5-301L	UK5-131L
Best.-Nr.	UK5-401R (rechts)	UK5-141R	UK5-142R	UK5-301R	UK5-131R
Preis IN	388	394	415	349	367

Elemente 5-Raster ohne Seitenverglasung

Best.-Nr.	UK5-103	UK5-104	UK5-105
Preis IN	382	396	410

Elemente 5-Raster mit einseitiger Seitenverglasung

Best.-Nr.	UKVL5-401	UKVR5-401	UKVL5-141	UKVR5-141	UKVL5-142	UKVR5-142
Preis IN	396	396	400	400	420	420

Elemente 5-Raster mit beidseitiger Seitenverglasung

Best.-Nr.	UKV5-401L (Anschlag links)	UKV5-141L	UKV5-142L
Best.-Nr.	UKV5-401R (rechts)	UKV5-141R	UKV5-142R
Preis IN	401	406	426

Planungssystem Einzeltypen





Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

T=Türe S=Schubkasten









Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 20-21

 Die Belastbarkeit aller Hängeschränke beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 12 kg pro Boden.





Hängeschränke 9-Raster ohne Seitenverglasung

							
Best.-Nr.	H9-401L	(Anschlag) (links)	H9-402L		H9-401KL		H9-402KL
Best.-Nr.	H9-401R	(rechts)	H9-402R		H9-401KR		H9-402KR
Preis IN	423		438		402		408

Hängeschränke 9-Raster mit einseitiger Seitenverglasung

								
Best.-Nr.	HVL9-401	HVR9-401	HVL9-402	HVR9-402	HVL9-401K	HVR9-401K	HVL9-402K	HVR9-402K
Preis IN	430	430	453	453	410	410	425	425

Hängeschränke 9-Raster mit beidseitiger Seitenverglasung

							
Best.-Nr.	HV9-401L	(Anschlag) (links)	HV9-402L		HV9-401KL		HV9-402KL
Best.-Nr.	HV9-401R	(rechts)	HV9-402R		HV9-401KR		HV9-402KR
Preis IN	438		462		432		436

Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

T=Türe S=Schubkasten

Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 20-21

Hängeschränke 4-Raster zum frei hängen oder für Paneele



Best.-Nr.	H4-301L	(Anschlag) (links)	H4-401L	HV4-401L		
Best.-Nr.	H4-301R	(rechts)	H4-401R	HV4-401R	HVL4-401	HVR4-401
Preis IN	336		357	387	373	373


Hängepaneele 2-Raster mit Glasboden



Best.-Nr.	WPZ2-130	WPZ2-195
Preis IN	244	300

Unterteile 1,5-Raster


Ein Vorderstück in Korpusbreite, dahinter zwei Schubkästen 65 cm breit



Best.-Nr.	UTE15-101M	UTE15-101D	UTE15-102T
Preis IN	333	358	394

Unterteile 2,3-Raster

Ein Vorderstück in Korpusbreite, dahinter zwei Schubkästen 65 cm breit



Best.-Nr.	UTE23-101M	UTE23-101D	UTE23-102T
Preis IN	333	358	394

Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


Planungshinweis: Auf die standardmäßigen Kabeldurchlässe kann verzichtet werden. Alternativ sind individuelle Positionen möglich, sofern konstruktiv realisierbar. Zusätzliche Kabeldurchlässe **DL60** werden mit **IN 113** berechnet.

Sollte die Höhe der Gerätenische mit 14,3 cm nicht ausreichen können erhöhte Glasstützen in 19,3 cm Höhe bestellt werden. Der Mehrpreis hierfür beträgt pro Stütze **IN 115**


Belastbarkeit der Wandpaneele  45 kg bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe

Belastbarkeit der Paneelböden aus Glas  Belastbar mit 6 kg /Laufmeter bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe


Wandpaneele 7-Raster




Best.-Nr. WP7-1
Preis IN 425




(wie Abbildung!) **WP7-3** 464
(seitenverkehrt!) **WP7-3SV** 464



(wie Abbildung!) **WP7-4** 442
(seitenverkehrt!) **WP7-4SV** 442




(wie Abbildung!) **WP7-5** 476
(seitenverkehrt!) **WP7-5SV** 476




(wie Abbildung!) **WP7-8** 467
(seitenverkehrt!) **WP7-8SV** 467


Wandpaneele 9-Raster



Best.-Nr. WP9-1
Preis IN 466



WP9-2 420



WP9-12 457

Planungssystem Einzeltypen


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Planungshinweis: Werden bei Paneelen Glasböden nicht benötigt, dann vermerken Sie dies bitte deutlich auf der Bestellung, damit es konstruktiv berücksichtigt werden kann!


○ =empfohlene Position für LED-Paneelleuchten **LSP5**
siehe Zubehör Seite 20.

○ =Kabeldurchlass


Wandpaneele 9-Raster




Best.-Nr. WP9-4
Preis IN 492




(wie Abbildung!) **WP9-5** 507
(seitenverkehrt!) **WP9-5SV** 507




(wie Abbildung!) **WP9-6** 492
(seitenverkehrt!) **WP9-6SV** 492




(wie Abbildung!) **WP9-7** 482
(seitenverkehrt!) **WP9-7SV** 482




WP9-8 457




WP9-14 500




(wie Abbildung!) **WP9-15** 509
(seitenverkehrt!) **WP9-15SV** 509









(wie Abbildung!) **WP9-9** 519
(seitenverkehrt!) **WP9-9SV** 519







(wie Abbildung!) **WP9-10** 504
(seitenverkehrt!) **WP9-10SV** 504



(wie Abbildung!) **WP9-11** 505
(seitenverkehrt!) **WP9-11SV** 505

Artikel	Best.-Nr.	IN	Beschreibung
Beleuchtungen und Schalter			
LED-Einbaustrahler	LST2	125	 Für Vitrinen. 12 Volt/2,6 Watt, versteckte Kabelführung, Länge 4 Meter. Nur mit LED-Vorschaltgerät möglich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können nicht getauscht werden.
LED-Leuchte für Paneele	LSP5	121	 Für Winkelborde und Paneelregale. 12 Volt/2 Watt, versteckte Kabelführung, Länge 4 Meter. Nur mit LED-Vorschaltgerät möglich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.
LED-Beleuchtung für 130 cm breite Paneele	LB114	141	 1 LED-Leuchte 114 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/3,3 Watt. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können getauscht werden.
LED-Beleuchtung für 195 cm und 227,5 cm breite Paneele	LB174	169	 1 LED-Leuchte 174 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/5,1 Watt. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.
LED-Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15	136	 12 Volt/15 Watt, ausreichend für max. 6 Anschlüsse. Kabellänge ca. 5 Meter, Schalter an der Zuleitung.
LED-Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30	155	 12 Volt/30 Watt, ausreichend für max. 10 Anschlüsse. Kabellänge ca. 5 Meter, Schalter an der Zuleitung.
Funkfernbedienung für LED-Beleuchtungen	FKS4	196	 Mit dieser Fernbedienung können max. 4 Stromkreise geschaltet und gedimmt werden. Pro Stromkreis sind 6 Leuchtkörper möglich. In der Regel ist ein Vorschaltgerät LEVG15 mit 15 Watt ausreichend, falls die angeschlossenen Leuchtkörper in der Summe mehr als 15 Watt benötigen, bitte LEVG30 mit 30 Watt verwenden!
Elektrostaufach mit Funkfernbedienung Einbau hinter 65 cm breite Türen bei Korustiefe 41,2 cm 48,8 cm breite Türen bei Korustiefe 41,2 cm 65 cm breite Türen bei Korustiefe 49,2 cm	LES65F LES49F LES65KF	217 217 217	 Bitte angeben bei welchem Element der Einbau erfolgen soll. Die integrierte Funkfernbedienung hat 4 Anschlüsse. Es können max. 4 Stromkreise geschaltet und gedimmt werden. Die obere Abdeckung ist ein abnehmbarer Holzboden, der Schrank bleibt deshalb in voller Tiefe nutzbar.

Artikel	Best.-Nr.	IN	Beschreibung
Holzeinlegeböden			
Holzeinlegeboden für 65 cm breite Typen in Tiefe 41,2 cm	FA65	125	Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 61,1 x 33 x 1,9 cm
Holzeinlegeboden für 48,8 cm breite Typen in Tiefe 41,2 cm	FA49	125	Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 44,9 x 33 x 1,9 cm
Holzeinlegeboden für 65 cm breite Typen in Tiefe 49,2 cm	FAK65	125	Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 61,1 x 41 x 1,9 cm
Schubkasten-Sonderausstattungen			
Mehrpreis Vollauszug	VZ320	108	Für 32 cm tiefe Schubkästen.
Mehrpreis Vollauszug	VZ400	108	Für 40 cm tiefe Schubkästen.
Mehrpreis Vollauszug	VZ500	108	Für 50 cm tiefe Schubkästen.
Einteilung für 65 cm breite Schubkästen in 41,2 cm tiefen Elementen	E1-65	139	 Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!
Einteilung für 65 cm breite Schubkästen in 49,2 cm tiefen Elementen	EK1-65	139	 Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!
Einteilung für 65 cm Unterteilschubkästen	ET2-65	139	 Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!
Einteilung für 97,5 cm Unterteilschubkästen	ET2-98	146	 Die 4 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!
Blenden			
Blenden, alle Lacktöne einseitig	BL19E	223 /m ²	19 mm stark, oberflächenbehandelt inkl. gewünschter Kanten. Rückseite Gegenzugfurnier. Furnierrichtung angeben. Max. am Stück 250/60 cm Der Mindestpreis pro Blende beträgt IN 117
Blenden, alle Lacktöne beidseitig	BL19B	254/m ²	Wie oben, jedoch beidseitig oberflächenbehandelt. Max. am Stück 250/60 cm Der Mindestpreis pro Blende beträgt IN 117
Für Blenden in Balkeneiche beträgt der Aufpreis 50%			

Für Bestellungen bis zu einem Warenwert von **IN 218** wird ein Mindermengen-Zuschlag von **IN 117** berechnet.


Artikel	Best.-Nr.	IN	Beschreibung
Vitrinenrückwände in Akzentausführung			
Vitrinenrückwand in Akzentausführung für 65 cm breite Vitrinen mit zwei Glasnischen	RW15-65	121 /Stück	61 24,3 Stärke 0,9 cm 65
Vitrinenrückwand in Akzentausführung für 48,8 cm breite Vitrinen mit zwei Glasnischen	RW15-49	121 /Stück	44,8 24,3 Stärke 0,9 cm RW15-65 RW15-65
Vitrinenrückwand in Akzentausführung für 65 cm breite Vitrinen mit einer Glasnische	RW2-65	121 /Stück	61 35,4 Stärke 0,9 cm 65
Vitrinenrückwand in Akzentausführung für 48,8 cm breite Vitrinen mit einer Glasnische	RW2-49	121 /Stück	44,8 35,4 Stärke 0,9 cm RW2-65 RW2-49

Couchtische, Esstische, Stühle und Bänke

Formal passende Couchtische, Esstische, Stühle und Bänke zu diesem Modell entnehmen Sie bitte der umfangreichen Couchtisch-, Esstisch-, Stuhl- und Bankkollektion aus den aktuellen Typenlisten!


Beispiele aus der umfangreichen Couchtischkollektion

schwenkbare Glasplatte




CT406-114D

fest und höhenverstellbar




CT...F

Lieferbar in drei Größen




CT501...

Lieferbar in vier Größen



CT404-110




CT303.....


Lieferbar in zwei Größen

Weitere Couchtischvarianten, -größen und -ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Couchtischtypenliste. Hier finden Sie auch die Beschreibungen und Preise zum jeweiligen Modell.


Beispiele aus der umfangreichen Esstischkollektion



ET521



ET592



ET581



ET632

Weitere Esstischvarianten, -größen und -ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Esstischtypenliste. Hier finden Sie auch die Beschreibungen und Preise zum jeweiligen Modell.

Beispiele aus der umfangreichen Stuhl- und Bankkollektion



Lena



Jule



Kaia



Lina



Anna



Alina



Bern



Madrid

Weitere Stuhlvarianten, -größen und -ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Stuhl/Bank Typenliste. Hier finden Sie auch die Beschreibungen und Preise zum jeweiligen Modell.

GWINNER[®]